


DETTAGLI SEMINA



Pannello di controllo ergonomico, per gestire facilmente tutte le funzioni della macchina.




Pannello di controllo touchscreen a colori con grafica intuitiva, per un facile utilizzo da parte dell'operatore.



Distributore seminiere in polistirolo a **2 movimenti** regolabile con un'unica manovella.



Regolazione altezza seminiere e densità del terriccio con comode manovelle.



Rullo forma impronta **con spazzola** di pulizia.

DI SERIE SU:

TUTTE LE LINEE DI SEMINA



Ottima **singolarizzazione del seme** grazie ai doppi ugelli nella barra soffio.

DI SERIE SU:

TUTTE LE LINEE DI SEMINA



Comode manovelle rendono semplice e veloce la regolazione dell'altezza del sistema di semina e della profondità dell'impronta.

DI SERIE SU:

SIGMA80, ALFA65, BETA65/65C, YPSILON65/65C, KAPPA65C

DI SERIE SU:

TUTTE LE LINEE DI SEMINA



Regolazione elettrica dell'altezza dei rulli tramite touch-screen.

DI SERIE SU:

TUTTE LE LINEE DI SEMINA




Martelletti a velocità regolabile: la vibrazione prodotta ottimizza il posizionamento del seme al centro del foro.

DI SERIE SU:

SIGMA80, ALFA65, BETA65/65C

DI SERIE SU:

SIGMA80, ALFA65, BETA65/65C, LAMBDA65/65C, YPSILON65/65C



Il **piatto portaseme oscillante** distribuisce uniformemente il seme su tutta la larghezza di lavoro, anche con una minima quantità di seme.

DI SERIE SU:

SIGMA80, ALFA65, BETA65/65C, LAMBDA65/65C, YPSILON65/65C



SIGMA80, ALFA65, BETA65/65C, LAMBDA65/65C, YPSILON65/65C DI SERIE SU:

LAMBDA65/65C

34





Rapida e **facile intercambiabilità dei rulli,** senza l'utilizzo di utensili.



Pompa a vuoto ad alta potenza: consente di impiegare lo stesso rullo per la semina di varietà di semi di peso diverso.



Unità di irrigazione con modulo a barre forate: uniformità di irrigazione grazie alla precisione della foratura realizzata con macchine CNC.



Unità di accatastamento: impilatore a bilancieri, semplice e funzionale.

DI SERIE SU:

SIGMA80, ALFA65, BETA65/65C, LAMBDA65/65C, YPSILON65/65C



SIGMA80, ALFA65, BETA65/65C, LAMBDA65/65C, YPSILON65/65C



TUTTE LE LINEE DI SEMINA



granulometrie.

TUTTE LE LINEE DI SEMINA

Unità di copertura a rullo

per vermiculite: garantisce

ottima uniformità con tutte le

DI SERIE SU:

TUTTE LE LINEE DI SEMINA



Sistema regolazione guide rapido autocentrante, per adattare velocemente le guide

alla larghezza delle seminiere in uso.

DI SERIE SU:

TUTTE LE LINEE DI SEMINA E SEMINATRICI



Soluzioni ingegneristiche mirate a ridurre e semplificare la manutenzione.

DI SERIE SU:

TUTTE LE LINEE DI SEMINA



Costruzione robusta e utilizzo di materiali duraturi: le parti a contatto con terriccio e acqua sono in acciaio inox o zincate a caldo, per prevenirne la corrosione nel tempo.

DI SERIE SU:

TUTTE LE LINEE DI SEMINA



Piastra di semina supportata da quide scorrevoli per un rapido cambio.

